

## North County Outdoor Water Shortage Emergency Regulations

Agency	Emergency Shortage	Reduction Goal	Outdoor Regulations
Statewide	Varies	25% State 4-36% Local	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoses must be equipped with an automatic shut-off nozzle</li> <li>- No watering of landscapes with potable water during and within 48 hours after measurable rainfall</li> <li>- No washing of buildings or hard surfaces such as hardscape, sidewalks and driveways</li> </ul>
City of Buellton	Stage II	25% or 2-days/week irrigation limit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Irrigate before 8AM or after 6PM</li> <li>- No excess runoff</li> <li>- No washing of buildings or hard surfaces such as hardscape, sidewalks and driveways</li> <li>- No vehicle washing except at a carwash or with hose with a self-closing nozzle</li> </ul>
City of Guadalupe	Stage I	25% or 2-days/week irrigation limit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Statewide regulations apply</li> </ul>
City of Lompoc	Stage II	12%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Irrigate before 10 a.m. and after 4 p.m. on Wednesdays and Saturdays</li> <li>- No excess runoff</li> <li>- No washing of hard surfaces</li> <li>- All water leaks must be fixed within 8 hours of detection or notification</li> <li>- A shut-off nozzle is required when washing a vehicle</li> </ul>
City of Santa Maria	Stage I	16%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Irrigate before 12PM or after 4PM</li> <li>- No excess runoff</li> <li>- No washing of buildings or hard surfaces such as hardscape, sidewalks and driveways</li> </ul>
City of Solvang	Stage II	25% or 2-days/week irrigation limit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Irrigate before 6AM and after 10PM</li> <li>- Irrigate Mondays and Thursdays only (addresses with even numbers)</li> <li>- Irrigate Tuesdays and Fridays only (addresses with odd numbers)</li> <li>- No excess runoff</li> <li>- No vehicle washing except at a carwash</li> <li>- Water in fountains is prohibited unless it is a part of a recirculating system</li> <li>- Immediate fixing of known leaks, etc.</li> </ul>
Cuyama CSD	Stage II	25% or 2-days/week irrigation limit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Statewide regulations apply</li> </ul>

## North County Outdoor Water Shortage Emergency Regulations

Agency	Emergency Shortage	Reduction Goal	Outdoor Regulations
Golden State Water Company - Orcutt	Stage I	32%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Irrigate before 8AM or after 7 PM</li> <li>- Outdoor irrigation limited to 2-days per week, assigned by address</li> </ul>
Los Alamos CSD	Stage I	25% or 2-days/week irrigation limit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Statewide regulations apply</li> </ul>
Mission Hills CSD	Stage I	25% or 2-days/week irrigation limit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Statewide regulations apply</li> </ul>
Santa Ynez River Water Conservation District ID #1	Stage I	20% or 2-days/week irrigation limit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Statewide regulations apply</li> </ul>
Vandenberg Village CSD	Stage I	25% or 2-days/week irrigation limit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Irrigate before 10AM or after 4PM on Wednesdays and Saturdays</li> <li>- No excess runoff</li> <li>- Irrigation during and within 48 hours following measurable rainfall is prohibited</li> <li>- Potable water is not to be used to clean outdoor hard surfaces, with exemptions for dangerous substances and commercial steam cleaning</li> <li>- All water leaks must be fixed as soon as possible after notification by VVCSD</li> <li>- A shut-off nozzle is required when washing a vehicle</li> </ul>

\*See agency website for full list of regulations and exceptions:

- [www.cityofbuellton.com/public-works.asp](http://www.cityofbuellton.com/public-works.asp)
- [www.ci.guadalupe.ca.us/](http://www.ci.guadalupe.ca.us/)
- [www.cityoflompop.com/](http://www.cityoflompop.com/)
- [www.cityofsantamaria.org/](http://www.cityofsantamaria.org/)
- [www.cityofsolvang.com/](http://www.cityofsolvang.com/)
- [www.gswater.com/santa-maria/](http://www.gswater.com/santa-maria/)
- [www.losalamoscscd.com/Water-Conservation.html](http://www.losalamoscscd.com/Water-Conservation.html)
- [www.mhcsd.org/conservation.htm](http://www.mhcsd.org/conservation.htm)
- [www.syrwd.org/home.php](http://www.syrwd.org/home.php)
- [www.vvcscd.org/custserv/conservation.htm](http://www.vvcscd.org/custserv/conservation.htm)



## Reglamentos de Agua por Emergencia del Condado Norte

Agencia	Escasez de Emergencia	Objetivo de Reducción	Reglamentos Exterior
Todo el Estado	varía	25% Estado 4-36% Local	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Las mangueras deben estar equipadas con una boquilla de cierre automático</li> <li>- El riego con agua potable durante o dentro de las 48 horas luego de precipitación mensurable esta prohibido</li> <li>- No lavar de edificios o superficies duras como pavimentadas, aceras y calzadas</li> </ul>
City of Buellton	Etapa 2	25% o Riego limitado A dos Dias semanal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regar antes de las 8AM O luego de las 6PM</li> <li>- No se permite agua desperdiciada</li> <li>- No lavar de edificios o superficies duras como pavimentadas, aceras y calzadas</li> <li>- No lavando vehiculos al menos K en Lavacarros, o con manguera con Boquilla de cierre automatico</li> </ul>
City of Guadalupe	Etapa 1	25% O Riego limitado A dos dias Semanal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se aplica la legislación en todo el estado</li> </ul>
City of Lompoc	Etapa 2	12%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riegue antes de las 10AM o después de las 4PM sólo los miercoles y sabado</li> <li>- No se permite agua desperdiciada</li> <li>- no lavar superficies duras</li> <li>- Todas fugas tienen que ser reparadas dentro de 8 horas de estar reportadas</li> <li>- Una boquilla de cierre automatico esta mandatorio para lavar de vehiculos</li> </ul>
City of Santa Maria	Etapa 1	12%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regar antes de 12PM o luego de las 4PM</li> <li>- No se permite agua desperdiciada</li> <li>- No lavar de edificios o superficies duras como pavimentadas, aceras y calzadas</li> </ul>
City of Solvang	Etapa 2	25% o Riego limitado A dos Dias semanal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riegue antes de las 6AM y luego de las 10PM</li> <li>- Riegue solo los lunes y jueves (direcciones con numerous pares)</li> <li>- Riegue solo los martes y viernes (direcciones con numerous nones)</li> <li>- No se permite agua desperdiciada</li> <li>- No lavar vehiculos al menos en lavacarros</li> <li>- No fuentes al menos que el agua recircula en el Sistema</li> <li>- Arreglo inmediata de fugas conocidas</li> </ul>
Cuyama CSD	Etapa 2	25% o Riego limitado A dos Dias semanal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se aplica la legislación en todo el estado</li> </ul>
Golden State Water Company - Orcutt	Etapa I	32%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riegue antes de las 8AM or luego de las 7PM</li> <li>- Reigo afuera limitado a dos dias seminal, por dirreccion</li> </ul>

## Reglamentos de Agua por Emergencia del Condado Norte

Agencia	Escasez de Emergencia	Objetivo de Reducción	Reglamentos Exterior
Los Alamos CSD	Etapa I	25% o Riego limitado A dos Dias semanal	- Se aplica la legislación en todo el estado
Mission Hills CSD	Etapa I	25% o Riego limitado A dos Dias semanal	- Se aplica la legislación en todo el estado
Santa Ynez River Water Conservation District ID #1	Etapa I	20% or 2-days/week irrigation limit	- Se aplica la legislación en todo el estado
Vandenberg Village CSD	Etapa I	25% o Riego limitado A dos Dias semanal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riegue antes de las 10 de la mañana o después de las 4 de la tarde sólo los miercoles y sabado</li> <li>- No se permite agua desperdiciada</li> <li>- El riego con agua potable durante o dentro de las 48 horas luego de precipitación mensurable esta prohibido</li> <li>- Lavar superficies duras afuera esta prohibido con la excepcion de sustancias peligrosas o operaciones de limpiar con agua vaporizado</li> <li>- Todas fugas tienen que ser arregladas tan pronto que posible luego de notificacion por VVCS</li> <li>- Una boquilla de cierre automatico esta mandatorio para lavar de vehiculos</li> </ul>

***\*Visite el sitio web de cada agencia para obtener una lista completa de las regulaciones y excepciones:***

- [www.cityofbuellton.com/public-works.asp](http://www.cityofbuellton.com/public-works.asp)
- [www.ci.guadalupe.ca.us/](http://www.ci.guadalupe.ca.us/)
- [www.cityoflompoc.com/](http://www.cityoflompoc.com/)
- [www.cityofsantamaria.org/](http://www.cityofsantamaria.org/)
- [www.cityofsolvang.com/](http://www.cityofsolvang.com/)
- [www.gswater.com/santa-maria/](http://www.gswater.com/santa-maria/)
- [www.losalamoscscd.com/Water-Conservation.html](http://www.losalamoscscd.com/Water-Conservation.html)
- [www.mhcsd.org/conservation.htm](http://www.mhcsd.org/conservation.htm)
- [www.syrwd.org/home.php](http://www.syrwd.org/home.php)
- [www.vvcscd.org/custserv/conservation.htm](http://www.vvcscd.org/custserv/conservation.htm)

