

North County Outdoor Water Shortage Emergency Regulations

Agency	Emergency Shortage	Reduction Goal	Outdoor Regulations
Statewide	Varies	25% State 4-36% Local	<ul style="list-style-type: none"> - Hoses must be equipped with an automatic shut-off nozzle - No watering of landscapes with potable water during and within 48 hours after measurable rainfall - No washing of buildings or hard surfaces such as hardscape, sidewalks and driveways
City of Buellton	Stage II	25% or 2-days/week irrigation limit	<ul style="list-style-type: none"> - Irrigate before 8AM or after 6PM - No excess runoff - No vehicle washing except at a carwash or with hose with a self-closing nozzle
City of Guadalupe	Stage I	25% or 2-days/week irrigation limit	<ul style="list-style-type: none"> - Statewide regulations apply
City of Lompoc	Stage II	12%	<ul style="list-style-type: none"> - Irrigate before 10 a.m. and after 4 p.m. on Wednesdays and Saturdays - No excess runoff - All water leaks must be fixed within 8 hours of detection or notification
City of Santa Maria	Stage I	16%	<ul style="list-style-type: none"> - Irrigate before 12PM or after 4PM - No excess runoff - No use of potable water in a non-recirculating, decorative water feature
City of Solvang	Stage II	25% or 2-days/week irrigation limit	<ul style="list-style-type: none"> - Irrigate before 6AM and after 10PM - Irrigate Mondays and Thursdays only (addresses with even numbers) - Irrigate Tuesdays and Fridays only (addresses with odd numbers) - No excess runoff - No vehicle washing except at a carwash - Water in fountains is prohibited unless it is a part of a recirculating system - Immediate fixing of known leaks, etc.
Cuyama CSD	Stage II	25% or 2-days/week irrigation limit	<ul style="list-style-type: none"> - Statewide regulations apply
Golden State Water Company - Orcutt	Stage I	32%	<ul style="list-style-type: none"> - Irrigate before 8AM or after 7 PM - Outdoor irrigation limited to 2-days per week, assigned by address
Los Alamos CSD	Stage I	25% or 2-days/week irrigation limit	<ul style="list-style-type: none"> - Statewide regulations apply

North County Outdoor Water Shortage Emergency Regulations

Agency	Emergency Shortage	Reduction Goal	Outdoor Regulations
Mission Hills CSD	Stage I	25% or 2-days/week irrigation limit	- Statewide regulations apply
Santa Ynez River Water Conservation District ID #1	Alert – Below Normal Water Supply	Voluntary 10% or 2-days/week irrigation limit	<ul style="list-style-type: none"> - Irrigate two days per week. - Limited Agriculture Water Service (greater than 125 HCF in the RR/LA classification) shall be restricted or interrupted as necessary to maintain water supply for health and safety purposes. - No excess runoff - No washing of hard surfaces - All water leaks must be fixed within 48 hours of detection or notification - A shut-off nozzle is required when washing a vehicle
Vandenberg Village CSD	Stage I	25% or 2-days/week irrigation limit	<ul style="list-style-type: none"> - Irrigate before 10AM or after 4PM on Wednesdays and Saturdays - No excess runoff - Irrigation during and within 48 hours following measurable rainfall is prohibited - Potable water is not to be used to clean outdoor hard surfaces, with exemptions for dangerous substances and commercial steam cleaning - All water leaks must be fixed as soon as possible after notification by VVCSD - A shut-off nozzle is required when washing a vehicle

***See agency website for full list of regulations and exceptions:**

CityofBuellton.com/Public-Works.asp

ci.Guadalupe.ca.us

CityofLompoc.com

CityofSantaMaria.org

CityofSolvang.com

GSWater.com/Santa-Maria

LosAlamosCSD.com/Water-Conservation.html

MHCSO.org/Conservation.htm

SYRWD.org/home.php

VVCSD.org/custserv/Conservation.htm



Reglamentos de Agua por Emergencia del Condado Norte

Agencia	Escasez de Emergencia	Objetivo de Reducción	Reglamentos Exterior
Todo el Estado	varía	25% Estado 4-36% Local	<ul style="list-style-type: none"> - Las mangueras deben estar equipadas con una boquilla de cierre automático - El riego con agua potable durante o dentro de las 48 horas luego de precipitación mensurable esta prohibido - No lavar de edificios o superficies duras como pavimentadas, aceras y calzadas
City of Buellton	Etapa 2	25% o Riego limitado A dos Dias semanal	<ul style="list-style-type: none"> - Regar antes de las 8AM O luego de las 6PM - No se permite agua desperdiciada - No lavando vehiculos al menos K en Lavacarros, o con manguera con Boquilla de cierre automatico
City of Guadalupe	Etapa 1	25% O Riego limitado A dos dias Semanal	<ul style="list-style-type: none"> - Se aplica la legislación en todo el estado
City of Lompoc	Etapa 2	12%	<ul style="list-style-type: none"> - Riegue antes de las 10AM o después de las 4PM sólo los miercoles y sabado - No se permite agua desperdiciada - Todas fugas tienen que ser reparadas dentro de 8 horas de estar reportadas
City of Santa Maria	Etapa 1	12%	<ul style="list-style-type: none"> - Regar antes de 12PM o luego de las 4PM - No se permite agua desperdiciada - No lavar de edificios o superficies duras como pavimentadas, aceras y calzadas
City of Solvang	Etapa 2	25% o Riego limitado A dos Dias semanal	<ul style="list-style-type: none"> - Riegue antes de las 6AM y luego de las 10PM - Riegue solo los lunes y jueves (direcciones con numerous pares) - Riegue solo los martes y viernes (direcciones con numerous nones) - No se permite agua desperdiciada - No lavar vehiculos al menos en lavacarros - No fuentes al menos que el agua recircula en el Sistema - Arreglo inmediata de fugas conocidas
Cuyama CSD	Etapa 2	25% o Riego limitado A dos Dias semanal	<ul style="list-style-type: none"> - Se aplica la legislación en todo el estado
Golden State Water Company - Orcutt	Etapa I	32%	<ul style="list-style-type: none"> - Riegue antes de las 8AM or luego de las 7PM - Reigo afuera limitado a dos dias seminal, por dirreccion
Los Alamos CSD	Etapa I	25% o Riego limitado A dos Dias semanal	<ul style="list-style-type: none"> - Se aplica la legislación en todo el estado

Reglamentos de Agua por Emergencia del Condado Norte

Agencia	Escasez de Emergencia	Objetivo de Reducción	Reglamentos Exterior
Mission Hills CSD	Etapa I	25% o Riego limitado A dos Dias semanal	- Se aplica la legislación en todo el estado
Santa Ynez River Water Conservation District ID #1	Alerta - Por debajo del suministro normal de agua	Límite de riego voluntario del 10% o 2 días / semana	<ul style="list-style-type: none"> - Riegue dos días de la semana - Limited Agricultura Servicio de Agua (mayor de 125 HCF en el RR / clasificación LA) se limitará o se interrumpe si es necesario para mantener el suministro de agua para fines de salud y seguridad - No se permite agua desperdiciada - No lavar de edificios o superficies duras como pavimentadas, aceras y calzadas - Todas fugas tienen que ser reparadas dentro de 48 horas de estar reportadas - Una boquilla de cierre automatico esta mandatorio para lavar de vehiculos
Vandenberg Village CSD	Etapa I	25% o Riego limitado A dos Dias semanal	<ul style="list-style-type: none"> - Riegue antes de las 10 de la mañana o después de las 4 de la tarde sólo los miercoles y sabado - No se permite agua desperdiciada - El riego con agua potable durante o dentro de las 48 horas luego de precipitación mensurable esta prohibido - Lavar superficies duras afuera esta prohibido con la excepcion de sustancias peligrosas o operaciones de limpiar con agua vaporizado - Todas fugas tienen que ser arregladas tan pronto que posible luego de notificacion por VVCS - Una boquilla de cierre automatico esta mandatorio para lavar de vehiculos

***Visite el sitio web de cada agencia para obtener una lista completa de las regulaciones y excepciones:**

CityofBuellton.com/Public-Works.asp

ci.Guadalupe.ca.us

CityofLompoc.com

CityofSantaMaria.org

CityofSolvang.com

GSWater.com/Santa-Maria

LosAlamosCSD.com/Water-Conservation.html

MHCS.org/Conservation.htm

SYRWD.org/home.php

VVCS.org/custserv/Conservation.htm

